

@Just evo

Il multitalento ergonomico
El multitalento ergonómico



DAUPHIN



@Just evo

La seduta ergonomica estremamente versatile con un eccezionale rapporto qualità/prezzo.
El multitalento ergonómico con una excelente relación calidad/precio.

Design: Dauphin Design-Team




@Just evo è la famiglia di prodotti ideale per gli utenti che apprezzano in particolar modo l'ergonomia, il design senza tempo, la semplicità d'uso e un ottimo rapporto qualità/prezzo. La struttura delle sedute è volutamente classica per lasciare ampio spazio alle esigenze individuali dell'utente. E con pochi, semplici gesti può essere regolata in modo da rendere confortevole anche la seduta statica per lungo tempo.

@Just evo es la familia de productos ideal para satisfacer sus requisitos en cuanto a ergonomía, diseño intemporal y facilidad de manejo a la par que ofrece una excelente relación calidad/precio. Las sillas presentan un diseño deliberadamente intemporal, orientado a sus necesidades individuales como usuario. Y podrá ajustar su silla de forma sumamente fácil para que incluso estar sentado durante mucho tiempo se convierta en un placer.

UN TALENTO A TUTTO TONDO PER IL VOSTRO PROGETTO

- › Regolazione in altezza dello schienale: 7 cm
- › 3D Move: lo schienale imbottito tridimensionale ed elastico segue in modo flessibile i movimenti dell'utilizzatore
- › Schienale imbottito regolabile in 2 altezze (51-58 cm / 61-68 cm) con robusta scocca in poliammide
- › Schienale in rete traspirante regolabile in altezze (61-68 cm)
- › Poggianuca Ergo: regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile di 40° (opzione)
- › Comodo sedile imbottito
- › Regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (6 cm) = standard
- › Regolazione dell'inclinazione del sedile preselezionabile con inclinazione dell'intera parte superiore del sedile in avanti fino a -4°
- › Meccanismo Syncro-Evolution® con comoda regolazione laterale della contropressione dello schienale, movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni
- › Braccioli regolabili in altezza e larghezza oppure multifunzionali con top in PU morbido
- › 5 anni di garanzia





EL TALENTO TODOTERRRENO PARA SU PROYECTO

- › Ajuste de altura del respaldo: 7 cm
- › Movimiento 3D: respaldo elástico que cede de manera tridimensional y sigue con flexibilidad los movimientos hacia los lados del ocupante
- › Respaldo tapizado regulable en altura en 2 alturas (51-58 cm / 61-68 cm) con robusto armazón de poliamida
- › Respaldo de malla transpirable regulable en altura (61-68 cm)
- › Apoyanucas Ergo: regulable en altura (7 cm) e inclinable 40° (opcional)
- › Cómodo asiento tapizado
- › Regulación de la profundidad del asiento con sistema autodeslizante (6 cm) = estándar
- › Ajuste de la inclinación del asiento preseleccionable con inclinación de toda la parte superior de la silla hasta -4° hacia delante
- › Técnica Syncro-Evolution® con cómodo ajuste lateral de la contrapresión del respaldo, movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones
- › Apoyabrazos regulables en altura y anchura o multifuncionales con revestimiento de PU blando
- › 5 años de garantía



@Just evo 3D-Move

@Just evo si contraddistingue anche per l'ergonomia e i materiali innovativi: lo schienale imbottito tridimensionale ed elastico segue automaticamente i movimenti della persona seduta. Grazie alla particolare elasticità dei materiali dello schienale in polipropilene con @Just evo la postura seduta corretta si arricchisce di una nuova dimensione.

@Just evo destaca también en lo que respecta a ergonomía y materialidad innovadora: el respaldo tapizado con elasticidad tridimensional sigue con flexibilidad los movimientos de lado a lado del ocupante. Gracias a la elasticidad especial del material del respaldo de poliamida, sentarse de forma saludable adquiere una nueva dimensión con @Just evo.





@Just evo Imbottitura | Tapizado

Design: Dauphin Design-Team



Il relax dipende anche dalla regolazione individuale. Lo schienale regolabile in altezza, azionabile da entrambi i lati in posizione seduta, segue in modo flessibile i movimenti laterali del corpo dell'utente. Il supporto lombare integrato nell'imbottitura, regolandone la profondità, garantisce all'utente un sostegno ottimale durante la giornata di lavoro.

La relajación también es cuestión de actitud. El respaldo regulable en altura, regulable por ambos lados desde la posición del asiento, sigue lateralmente de forma flexible los movimientos del ocupante. El apoyo lumbar integrado en el tapizado ofrece un perfecto descanso de los hombros y la zona lumbar para trabajar de manera relajada



@Just evo Imbottitura | Tapizado

Unione perfetta di ergonomia e design. Le sedute girevoli @Just evo con schienale imbottito regolabile in altezza nelle tre versioni medio alta, alta e alta con poggianuca Ergo offrono un comfort di seduta perfetto con un'estetica estremamente accattivante.

Ergonomía y diseño perfectamente combinados. Las sillas giratorias @Just evo con respaldo tapizado regulable en altura en las tres versiones media-alta, alta y alta con apoyanucas Ergo ofrecen un perfecto confort de asiento combinado con un gran atractivo estético.



SE AJ 4896
+ Braccioli I + Apoyabrazos A441APO



SE AJ 4846
+ Braccioli I + Apoyabrazos A246KGS

SE AJ 4876
(Fig. página 8/ Imagen en página 8)

@Just evo

Imbottitura | Tapizado



SE AJ 4876
+ Braccioli | + Apoyabrazos A246KGS

Meccanismi | Técnicas



Syncro-Evolution®: meccanismo sincronizzato con regolazione laterale senza intervalli della forza elastica e movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni. Inclusa regolazione della profondità (6 cm; T5) e dell'inclinazione del sedile (-4°; NV).

Syncro-Evolution®: técnica sincronizada con ajuste continuo y lateral de la fuerza de resorte y movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones. Incluido ajuste de la profundidad del asiento (6 cm; T5) y de la inclinación del asiento (-4°; NV).



Supporto lombare regolabile in profondità (3,5 cm)
Apoyo lumbar regulable en profundidad (3,5 cm)



Poggianuca Ergo
Regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile di 40°
Apoyanucas Ergo
Regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°



3D-Move - Con ampio angolo di apertura

Lo schienale tridimensionale ed elastico segue in modo flessibile i movimenti laterali della persona seduta.

3D-Move - Con amplio ángulo de inclinación

El respaldo elástico que cede de manera tridimensional sigue con flexibilidad los movimientos hacia los lados del ocupante.

Braccioli | Apoyabrazos



A246KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A241KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A341KGS / A348KGS* (3F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A341APO / A441APO (3F/4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A441KGS (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A442APO (4F)
Top in pelle
Revestimiento de piel



A541APO (5F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando

Basi | Bases de cinco radios



FHKGS
PA nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAPO
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)

FHAMS
Alluminio grigio (opzione, senza fig.)
Aluminio plateado (opcional, sin imagen)

*con rivestimento antibatterico Micro Silver che protegge dalle infezioni
*Con revestimiento de microplata antibacteriana para proteger contra infecciones



@Just evo mesh

Design: Dauphin Design-Team



Le sedute girevoli con schienale in rete traspirante (regolabile in altezza) offrono un comfort di seduta perfetto con un'estetica estremamente accattivante. In linea con le tendenze del momento: @Just evo mostra carattere e personalità grazie al contrasto chiaro/scuro dei componenti.

Las sillas giratorias con respaldo de malla transpirable regulable en altura ofrecen una comodidad de asiento perfecta sin dejar de lado la estética. Adaptada a los tiempos: @Just evo muestra identidad e individualismo en un moderno concepto de color con componentes negros o blancos.



@Just evo mesh

Il caratteristico schienale in rete cattura subito gli sguardi, è straordinariamente traspirante e contribuisce a realizzare una seduta attiva e al contempo rilassata. Il poggianuca Ergo opzionale è regolabile in altezza e inclinabile, per un comfort ancora maggiore.

El imponente respaldo de malla llama la atención de inmediato. Permite sentarse de manera relajada a la par que activa y ofrece una óptima actividad respiratoria. El apoyanucas Ergo opcional para mayor comodidad al sentarse en regulable en altura e inclinable.



SE AJ 5786 mesh
+ Braccioli I + Apoyabrazos A441APO
Rete I Malla Web M grigio platino I gris platino



SE AJ 5776 mesh
+ Braccioli I + Apoyabrazos A246KGS
Rete I Malla Web S nera I negro

SE AJ 5776 mesh (white edition)
Rete I Malla Web M grigio platino I gris platino
(Fig. pagina 14/ Imagen en página 14)

@Just evo mesh



Angolo di apertura schienale
128°, movimento sincronizzato
bloccabile in 4 posizioni
Ángulo de inclinación del
respaldo 128°, movimiento
sincronizado bloqueable en 4
posiciones

Schienale in rete regola-
bile in altezza (7 cm) con
telaio in PP nero o bianco
Respaldo de malla regu-
lable en altura (7 cm) con
superficie de poliamida
negra o blanca

Supporto lombare: regolabile in
profondità (2,5 cm, opzione)
Apoyo lumbar: regulable en pro-
fundidad (2,5 cm, opcional)

Regolazione della profondità
del sedile per mezzo di sedile
scorrevole (6 cm)
Regulación de la profundidad
del asiento con sistema desli-
zante (6 cm)

Regolazione in altezza del sedile
Regulación continua de la altura
del asiento

Syncro-Evolution®: Meccanis-
mo sincronizzato con regola-
zione laterale e senza intervalli
della forza elastica
Syncro-Evolution®:
técnica sincronizada con
ajuste continuo lateral de la
tensión del respaldo

Base in alluminio lucido;
opzione. Standard: PA nero
Base de cinco radios aluminio
pulido; opcional Estándar:
poliamida negra

Braccioli regolabili in altezza
e in larghezza (2F), top in PU
morbido
Apoyabrazos regulables en
altura y anchura (2F), con
revestimiento de PU blando

Movimento sincronizzato
bloccabile in 4 posizioni
Movimiento sincronizado
bloqueable en 4 posiciones

Regolazione dell'inclinazione
del sedile, in due posizioni
(0°-4°)
Ajuste inclinación asiento,
dos posiciones (0°-4°)

Ruote doppie autofrenanti
Ø 60 mm
Ruedas dobles sin
mantenimiento Ø 60 mm

Meccanismi | Técnicas



Syncro-Evolution®:
meccanismo sincronizzato con regolazione laterale senza intervalli della forza elastica e movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni. Includa regolazione della profondità (6 cm; T6) e dell'inclinazione del sedile (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
técnica sincronizada con ajuste continuo y lateral de la fuerza de resorte y movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones. Incluye ajuste de la profundidad del asiento (6 cm; T6) y de la inclinación del asiento (-4°; NV).



Supporto lombare regolabile in profondità (2,5 cm)
Apoyo lumbar
Regulable en profundidad (2,5 cm)

L28: supporto lombare regolabile in profondità (2,5 cm) imbottito
L28: apoyo lumbar regulable en profundidad (2,5 cm) Tapizado



Poggianuca Ergo
Regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile di 40°
Apoyanucas Ergo
Regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A241KGS* (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A341KGS* (3F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A246KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A441APO* (4F)
Top in PU morbidi
Revestimiento de PU blando



A442APO* (4F)
Top in pelle
Revestimiento de piel

Basi | Bases de cinco radios



FHKGS
PA nero (standard)
Poliamide negra (estándar)



FHAMS
Alluminio argento (opzione)
Aluminio plateado (opcional)



FHKVW
Poliammide bianco (opzione)
Poliamide bianca (opcional)



FHAPW
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)

FHAVW
Alluminio bianco (opzione)
Aluminio blanco (opcional)

* Colore della staffa dei braccioli = colore del modello

* Color del manguito de apoyabrazos = color de modelo

Colore del modello | Color de modelo



KGS
Nero (RAL 9011)
Negro (RAL 9011)



KVW
Bianco traffico (~RAL 9016)
Blanco tráfico (~RAL 9016)

Colori della rete | Colores de malla



Web S (100% poliéster)
Web S (100% poliéster)
Nero (standard) | Negro (estándar)


Web M (100% Polyester)
Tessuto 3D (3 mm) in 8 colori (opzione)
Tejido separador (3 mm) en 8 colores (opcional)

Avete voglia di cambiamenti? Vi piacciono i colori? Con le nostre fodere potete conferire alle vostre sedute girevoli @Just evo in ufficio o nell'home office un tocco di stile e di colore, aumentando il comfort dell'ambiente. Oltre a giocare con i colori e gli abbinamenti proteggerete le vostre sedute dalla polvere, dalle macchie e dall'usura. È possibile scegliere tra cinque colori, in base al vostro gusto e all'arredamento dell'ufficio. Il raffinato tessuto di rivestimento Go Couture è costituito da un materiale resistente e durevole. Difficilmente infiammabile, facile da mantenere e con una resistenza elevata alla luce. Ecologico e privo di metalli pesanti. Con certificazioni Cradle to Cradle Certified™ Bronze, certificazione ambientale UE e OEKO-TEX STANDARD 100. Per un sensazione di morbidezza e comfort quando ci si siede. Le fodere sono applicabili a @Just evo anche successivamente in modo rapido e semplice.


¿Le apetece cambiar? ¿Le gusta la variedad de colores? Transforme su @Just evo del despacho o de la oficina en casa colocando en elegantes y coloridas sillas giratorias con nuestras fundas que contribuyen a crear un ambiente agradable. De este modo no solo añade color, sino que también protege su silla del polvo, las manchas y el desgaste. Podrá elegir entre cinco colores en función de sus preferencias y la decoración de su oficina. El tapizado Go Couture, de primera calidad, está hecho de un material resistente y duradero. Difícilmente inflamable, fácil de limpiar y con alta resistencia a la luz. Respetuoso con el medio ambiente y libre de metales pesados. Certificaciones medioambientales según Cradle to Cradle Certified™ Bronze, Etiqueta Ecológica de la UE y OEKO-TEX ESTÁNDAR 100. El tacto es suave y cómodo al sentarse. Las fundas se pueden instalar rápida y fácilmente en cualquier @Just evo.

Fodere: Numero d'ordine B_S06 895 (più numero di colore – cfr. sotto)

Fundas: Número de pedido B_S06 895 (más número de color – véase más abajo)más abajo)



167.140
Coral




167.120
Light blue



167.028
Navy blue



167.016
Ice green



167.079
Black and White





Modello Modelo	Imbottitura Tapizado	Imbottitura Tapizado	Imbottitura Tapizado
Numero del modello Número de modelo	AJ 4846	AJ 4876	AJ 4896
Varianti di schienale Versiones de respaldo	Imbottitura con retroscocca in PP Tapizado con armazón de poliamida	Imbottitura con retroscocca in PP Tapizado con armazón de poliamida	Imbottitura con retroscocca in PP Tapizado con armazón de poliamida
Altezze dello schienale (dal sedile) Alturas del respaldo (a partir del asiento)	51 - 58 cm	61 - 68 cm	85 - 99 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, regulable (altura/inclinación)	-	-	7 cm/40°

Meccanismo | Técnica

Meccanismi di seduta Técnicas de asiento	SE	SE	SE
Regolazione dell'inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	0°-4°	0°-4°	0°-4°
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizante)	6 cm	6 cm	6 cm
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	128°	128°	128°
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	4 posizioni 4 posiciones	4 posizioni 4 posiciones	4 posizioni 4 posiciones

Opzione | Opcional

Colore del modello Color de modelo	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Base/telaio Base de cinco radios/armazón	PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, regulable (altura/profundidad)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

Dimensioni | Medidas





Rete Malla	Rete Malla
AJ 5776	AJ 5786
Rete Malla	Rete Malla
61 - 68 cm	85 - 99 cm
-	7 cm/40°

SE	SE
0°/-4°	0°/-4°
6 cm	6 cm
128°	128°
4 posizioni 4 posiciones	4 posiciones 4 posiciones

Bianco traffico, Nero Blanco tráfico, Negro	Bianco traffico, Nero Blanco tráfico, Negro
2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio
- / 2,5 cm	- / 2,5 cm



La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità. Dall'inizio alla fine, dal progetto allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti durevoli e di pregio, ma anche ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale.

Para nosotros es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible. Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra prestación al medio ambiente.

Azienda | Empresa:



www.tuv.com
ID 0000053441

@Just evo:



www.tuv.com
ID 0000043537





Materiale

- › @Just evo è costituita per il 99% da materiali riciclabili.
- › @Just evo non contiene sostanze tossiche (quali PVC, cromo esavalente, piombo e mercurio). Il poliuretano espanso è privo di CFC e HCFC. Il rivestimento in polvere è privo di composti organici volatili e metalli pesanti.
- › L'imballaggio in cartone è costituito da materiale riciclabile. La pellicola di polietilene è composta per ca. il 30 % da materiale di riciclo. Per le scritte su carta e imballaggio vengono utilizzati inchiostri idrosolubili privi di solventi.



Produzione

- › Il sistema di gestione ambientale è certificato in base a EMAS e DIN EN ISO 14001.
- › @Just evo è stata progettata per essere realizzata con valori minimi in termini di produzione di rifiuti, consumo energetico e impatto ambientale.



Trasporto

- › La flotta di camion aziendali evita viaggi a vuoto durante la consegna.
- › Risparmiando nel materiale di imballaggio siamo in grado di ridurre il volume di imballaggio fino al 60%. La capacità di carico degli autocarri aumenta e si riducono così le emissioni di CO₂.



Utilizzo

- › Grazie alla possibilità di sostituire o aggiungere facilmente tutte le parti soggette a usura, @Just evo ha una lunga durata. Per prolungare il ciclo di vita vengono utilizzate imbottiture sostituibili.



Smaltimento

- › @Just evo può essere smontata in ca. cinque minuti con attrezzi comuni.
- › Ogni pezzo superiore a 50 g è contrassegnato e quindi riutilizzabile al 100 %.
- › I cartoni e la pellicola di PE dell'imballaggio sono riciclabili.
- › Il produttore è responsabile del recupero a norma dei materiali dell'imballaggio.

Material

- › @Just evo consiste en un 99% de materiales reciclables.
- › @Just evo está 100 % libre de sustancias contaminantes (sin PVC, cromo VI, plomo ni mercurio). Todas las espumas de poliuretano están libres de FCKW y CKW. El revestimiento de polvo no presenta compuestos orgánicos volátiles ni metales pesados.
- › El embalaje de cartón se compone de material reciclable. La lámina de polietileno del embalaje contiene aprox. un 30 % de material reciclado. Para la rotulación del papel y del embalaje se utilizan tintas solubles en agua sin disolventes.

Producción

- › El sistema de gestión medioambiental está certificado conforme a EMAS y DIN EN ISO 14001.
- › @Just evo se fabrica con la menor cantidad de residuos, el menor consumo energético y la menor influencia medioambiental posibles.

Transporte


- › Gracias a la flota de camiones propia, se evitan desplazamientos sin mercancía a la hora de entregar los productos.
- › Al ahorrar material de embalaje, reducimos el volumen del mismo hasta en un 60%. De este modo, aumentamos la capacidad de carga de los camiones a la par que reducimos las emisiones de CO₂.

Uso

- › @Just evo disfruta de una larga vida útil gracias a la posibilidad de intercambiar o reequipar fácilmente las piezas de desgaste. Para prolongar el ciclo de vida se utilizan tapizados y cojines intercambiables.

Eliminación

- › @Just evo puede desmontarse con herramientas convencionales en aprox. cinco minutos.
- › Todas las piezas individuales de más de 50 g están identificadas y, por tanto, pueden reciclarse al 100%.
- › El cartón y la lámina de PE del embalaje son reciclables.
- › El fabricante se encarga de reciclar convenientemente los materiales de embalaje.







dauphin.it | dauphin.es
dauphin-group.com

Produzione | Fabricante.

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distribuzione: | Ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN