

VERSATILE
E FUNZIONALE

ALD



ENGINEERS OF LIGHT

APPARECCHI CON BRACCIO SNODATO



ITA

Waldmann



ALD – VERSATILE E FUNZIONALE

L'apparecchio d'illuminazione con braccio snodato ALD convince con la sua testa snodata flessibile e il braccio perfettamente bilanciato. L'ampia illuminazione del campo di lavoro assicura, insieme alla possibilità della

dimmerazione graduale, una postazione di lavoro ergonomica, anche in attività a lunga durata. Inoltre, l'apparecchio ALD è adatto per l'impiego in qualsiasi ambiente industriale.



ALD compatto

- Tecnologia a LED
- Temperatura colore bianco neutro 5000 K
- Resa colore Ra > 80
- Antiabbagliamento con diffusore strutturato
- Custodia esterna in alluminio anodizzato color naturale e materiale plastico grigio
- Diffusore in materiale plastico fatto di PC
- Tecnologia del braccio ergonomica con snodo della testa 3D
- Interruttore a membrana nella testa dell'apparecchio per on / off e dimmer
- Tipo di protezione IP20, classe di protezione II
- Fornito con cavo di alimentazione 3 m e con alimentatore a spina CEE7/16 (spina Euro), BS 1363 e NEMA 1-15P
- Diversi tipi di fissaggio come accessorio

Dotazione Potenza	Alimentatore Tensione di alimentazione	Dimensioni Particolarità	E_m E_{max}^*	Modello n. di codice
LED 16 W	alimentatore a spina 100 – 240 V, 50/60 Hz	– dimmerabile	914 lx ¹ 2391 lx ¹	ALD 1300/850/D 113 686 000 - 008 073 22

* E_m = illuminamento medio e; E_{max} = illuminamento massimo;

¹ Campo di misurazione 100 x 100 cm/distanza di misurazione 50 cm

#blackforestlight

Waldmann

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com