

TEST ESEGUITI SULLE SEDUTE / APPLIED SEATING TESTS

Modelli / Product	1IM Omologa minister. reazione al fuoco	CLASSE 1 Certificazione reazione al fuoco	DICHI DI REAZIONE AL FUOCO	EN1335 A	EN1335 B	EN1335 C	EN1728 Sedie visitatori	EN13761 Sedie visitatori	EN16139	EN12727 Fatica verticale su tavoletta	EN 1022:2005 Stabilità
DEEP EXECUTIVE	■				■						
DEEP MANAGERIAL	■										
DEEP HOSPITALITY	■										
DEEP STOOL	■										
DEEP ONE	■										
DEEP LOUNGE	■										
DEEP XL	■	■									
DEEP PLASTIC	■	■					■		■		
HANAMI WRINKLES	■										
HANAMI SOFT	■										
WORD COMFORT	■										
WORD SLIM	■										
WORD NET	■										
HYWAY	■										
HYWAY SOFT	■										
HYWAY POZZETTI	■										
CHARLES	■										
AMELIE	■										
LESS						■					■
SEASON COMFORT	■					■					■
SEASON SLIM	■					■					■
SEASON NET	■					■					■
ICE	■										
AURORA	■										
MAYBE	■										
THAT'S IT	■			■							
CHANGE NET	■			■							
CHANGE SOFT	■			■							
EVOQUE 3.0	■			■							
FIVE PRO	■			■							
HONEY	■				■						
SUGAR NET	■			■							
SUGAR MIX	■			■							
SUGAR	■				■						
SPEED	■				■						
B.NET	■				■						
B.TEX	■				■						
LINK	■				■						
HOST PLUS / HOST	■						■				■
HOST NET	■						■				■
CLICK	■				■						
QUICK	■				■						

TEST ESEGUITI SULLE SEDUTE / APPLIED SEATING TESTS

Modelli / Product	1IM Omologa minister. reazione al fuoco	CLASSE 1 Certificazione reazione al fuoco	DICHI DI REAZIONE AL FUOCO	EN1335 A	EN1335 B	EN1335 C	EN1728 Sedie visitatori	EN13761 Sedie visitatori	EN16139	EN12727 Fatica verticale su tavoletta	EN 1022:2005 Stabilità
NEW YORK	■										
PARENTESI	■										
THANK	■										
HENDRICK	■										
HUB	■										
HIP	■										
ONLY JU	■										
MEGA	■										
LEVEL	■										
LEVEL PT	■										
HILL	■										
MANTA	■										
LOFT X	■										
VOGUE	■										
CLUB	■										
CHARME	■										
BUBBLE	■										
POINT Q	■										
POINT	■										
ENOKY											
CUSCINI											
JOLLY											
GINEVRA	■										
ANNA	■										
ARWA	■										
MINIMAX	■										
TIMELESS	■										
KEIRA	■										
OLGA	■										
RUDY 2.0	■										
KELLY	■	■					■	■			
PETER	■										
OSVALDO	■										
BISTA	■										
BRIDGE	■	■					■		■		
DROP	■	■					■		■		
SKIMMY											■
SLICE											

SICUREZZA QUINTI, NORME EUROPEE EN 1335 DL 81/08
 QUINTI SAFETY, EUROPEAN STANDARDS EN 1335 DL 81/08

EN 1335



Le nuove norme europee, per quanto riguarda la seduta nella stazione di lavoro attrezzata con video terminali, prevedono 3 parti:

EN1335 - 1 indica dimensioni e come devono essere determinate.

EN1335 - 1 indicates the dimensions and how they have to be determined

EN1335 - 2 indica i requisiti di sicurezza in generale, dei meccanismi, di regolazione, di stabilità, di resistenza e durata.

EN1335 - 2 indicates the general safety requirements, those of the mechanisms, those of the adjustment system, of stability, of resistance and of durability

EN1335 - 3 indica i metodi di prova della sicurezza: stabilità, fatica sedile-schienale, braccioli, ruote ecc.

EN1335 - 3 indicates the tests the chairs have had to go through: stability, seat and back fatigue, armrests, castors, etc.

In base alle risultanze di queste prove e ai requisiti richiesti, la sedia per ufficio viene suddivisa:

- **TIPO A seduta con requisiti di regolazione e dimensionali più restrittivi:** intervallo minimo di regolazione in altezza tra 400 ÷ 510 profondità sedile solo regolabile: 400 ÷ 420 inclinazione sedile solo regolabile altezza supporto lombare solo regolabile: 170 ÷ 220 inclinazione schienale solo regolabile.

- **TIPO B seduta con requisiti intermedi:** intervallo minimo di regolazione in altezza tra 420 ÷ 510 profondità sedile fissa e regolabile 380 ÷ 440 inclinazione sedile fissa o regolabile altezza supporto lombare fissa o regolabile (per D.L. 626 170 ÷ 220) inclinazione schienale solo regolabile. Al fine dell'applicazione del **D.L. 81/08** relativo ai posti di lavoro per video-terminali, viene richiesta una seduta **conforme almeno al tipo B** della norma e **con supporto lombare solo regolabile**.

- **TIPO C seduta con requisiti minimi:** intervallo minimo di regolazione in altezza tra 420 ÷ 480 profondità sedile fissa e regolabile (400 minima) inclinazione sedile fissa o regolabile altezza supporto lombare fissa o regolabile (escursione non richiesta) inclinazione schienale nessun requisito.

According to the results of said tests, the office chairs fall into three different categories

- **TYPE A office chair with restrictive adjustment and dimensional requirements:** minimum height adjustment interval between 400 and 510, adjustable seat depth between 400 and 420, height adjustable seat inclination with adjustable lumbar support between 170 and 220, adjustable seat inclination.

- **TYPE B office chair with intermediate requirements:** minimum height adjustment interval between 420 and 510, adjustable or fixed seat depth between 380 and 440, fixed or adjustable seat inclination, fixed or adjustable lumbar support (as per **D.L. 81/08**, between 170 and 220), **adjustable seat inclination**.

- **TYPE C office chair with minimum requirements:** minimum height adjustment interval between 420 and 480, fixed or adjustable seat depth (400 minimum) fixed or adjustable seat inclination, adjustable or fixed lumbar support (no requirements) backrest inclination (no requirements).

THAT'S IT

SPEED

CHANCE

B.NET / B.TEX

EVOQUE 3.0

LINK

FIVE PRO

HOST

HONEY

CLICK

SUGAR NET / SUGAR MIX / SUGAR

QUICK