

# to-sync work

mesh

**T!O:**  
TREND OFFICE



Schienale alto in rete traspirante (57 cm), nero, con supporto lombare regolabile in altezza (6 cm)  
Respaldo alto de malla transpirable (57 cm), negro, con apoyo lumbar regulable en altura (6 cm)

Braccioli regolabili in altezza (10 cm) e larghezza (6 cm) con appoggi morbidi in PU  
Apoyabrazos regulables en altura (10 cm) y ancho (6 cm) con revestimiento de PU blando

Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
Asiento tapizado ergonómico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión

Regolazione senza intervalli della forza elastica (frontale) per un peso corporeo di ca. 45 - 125 kg  
Ajuste continuo de la fuerza de resorte (frontal) para un peso corporal de aprox. 45 - 125 kg

Ruote doppie autofrenanti in funzione del peso corporeo (Ø 65 mm)  
Ruedas dobles que se frenan bajo carga (Ø 65 mm)

Regolazione senza intervalli dell'altezza del sedile di ca. 41 - 52 cm  
Ajuste continuo de la altura del asiento para altura de asiento de aprox. 41 - 52 cm


Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 3 posizioni  
Mecanismo sincronizado, bloqueable en 3 posiciones

Regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (5 cm)  
Regulación de la profundidad del asiento con sistema deslizable (5 cm)

Base a razze di sicurezza dalle forme ricercate (Ø 69 cm)  
Base de cinco radios de poliamida elegante y estable (Ø 69 cm)

**SY** SC 9242  
+ Braccioli | Apoyabrazos A239KGS

## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)



064.044 Arancione Naranja	064.042 Rosso rubino Rojo rubí	064.021 Blu azzurro Azul celeste	064.010 Verde Verde	064.030 Grigio Gris	064.033 Nero Negro
---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------

**B\_S09400**  
La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido.  
La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002

Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002

**DAUPHIN**  
HumanDesign® Group



Schienale alto in rete traspirante (57 cm), nero, con supporto lombare regolabile in altezza (6 cm)  
Respaldo alto de malla transpirable (57 cm), negro, con apoyo lumbar regulable en altura (6 cm)

Regolazione senza intervalli della forza elastica (frontale) per un peso corporeo di ca. 45 - 125 kg  
Ajuste continuo de la altura de resorte (frontal) para un peso corporal de aprox. 45 - 125 kg

Regolazione senza intervalli dell'altezza del sedile di ca. 41 - 52 cm  
Ajuste continuo de la altura del asiento para altura de asiento de aprox. 41 - 52 cm

Base a razze di sicurezza dalle forme ricercate (Ø 69 cm)  
Base de cinco radios de poliamida elegante y estable (Ø 69 cm)

Braccioli regolabili in altezza (10 cm) e larghezza (6 cm) con appoggi morbidi in PU  
Apoyabrazos regulables en altura (10 cm) y ancho (6 cm) con revestimiento de PU blando

Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
Asiento tapizado ergonomico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión


Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 3 posizioni  
Mecanismo sincronizado, bloqueable en 3 posiciones

Regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (5 cm)  
Regulación de la profundidad del asiento con sistema deslizable (5 cm)

Ruote doppie autofrenanti in funzione del peso corporeo (Ø 65 mm)  
Ruedas dobles que se frenan bajo carga (Ø 65 mm)

**SY 2** SC 9242 / pro  
+ Braccioli | Apoyabrazos A239KGS

## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)



064.044 Arancione Naranja	064.042 Rosso rubino Rojo rubí	064.021 Blu azzurro Azul celeste	064.010 Verde Verde	064.030 Grigio Gris	064.033 Nero Negro
---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------

**B\_S09400**  
La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido.  
La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002

Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002

# to-sync work

mesh pro white

**T!O:**  
TREND OFFICE



Schienale alto in rete traspirante (57 cm), grigio platino, con supporto lombare regolabile in altezza (6 cm)

Respaldo alto de malla transpirable (57 cm), gris platino, con apoyo lumbar regulable en altura (6 cm)

Regolazione senza intervalli della forza elastica (frontale) per un peso corporeo di ca. 45 - 125 kg  
Ajuste continuo de la fuerza de resorte (frontal) para un peso corporal de aprox. 45 - 125 kg

Regolazione senza intervalli dell'altezza del sedile di ca. 41 - 52 cm

Ajuste continuo de la altura del asiento para altura de asiento de aprox. 41 - 52 cm

Base a razze di sicurezza dalle forme ricercate (Ø 69 cm)

Base de cinco radios de poliamida elegante y estable (Ø 69 cm)

Braccioli regolabili in altezza (10 cm) e larghezza (6 cm) con appoggi morbidi in PU

Apoyabrazos regulables en altura (10 cm) y ancho (6 cm) con revestimiento de PU blando

Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione

Asiento tapizado ergonómico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión

Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 3 posizioni

Mecanismo sincronizado, bloqueable en 3 posiciones

Regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (5 cm)

Regulación de la profundidad del asiento con sistema deslizante (5 cm)

Ruote doppie autofrenanti in funzione del peso corporeo (Ø 65 mm)

Ruedas dobles que se frenan bajo carga (Ø 65 mm)

**SY 2** SC 9242 / pro white  
+ Braccioli I Apoyabrazos A239KGS


## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)




064.044  
Arancione  
Naranja



064.042  
Rosso rubino  
Rojo rubí



064.021  
Blu azzurro  
Azul celeste



064.010  
Verde  
Verde



064.030  
Grigio  
Gris



064.033  
Nero  
Negro

### B\_S09400

La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido. La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002



**DAUPHIN**  
HumanDesign® Group



Schienale alto e slanciato completamente imbottito (57 cm), nero, con supporto lombare regolabile in altezza (6 cm)  
 Respaldo alto y esbelto totalmente tapizado (57 cm), negro, con apoyo lumbar regulable en altura (6 cm)

Braccioli regolabili in altezza (10 cm) e larghezza (6 cm) con appoggi morbidi in PU  
 Apoyabrazos regulables en altura (10 cm) y ancho (6 cm) con revestimiento de PU blando

Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
 Asiento tapizado ergonómico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión

Regolazione senza intervalli dell'altezza del sedile di ca. 41 - 52 cm  
 Ajuste continuo de la altura del asiento para altura de asiento de aprox. 41 - 52 cm

Regolazione senza intervalli della forza elastica (frontale) per un peso corporeo di ca. 45 - 125 kg  
 Ajuste continuo de la fuerza de resorte (frontal) para un peso corporal de aprox. 45 - 125 kg

Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 3 posizioni  
 Mecanismo sincronizado, bloqueable en 3 posiciones


Regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (5 cm)  
 Regulación de la profundidad del asiento con sistema deslizable (5 cm)

Ruote doppie autofrenanti in funzione del peso corporeo (Ø 65 mm)  
 Ruedas dobles que se frenan bajo carga (Ø 65 mm)

Base a razze di sicurezza dalle forme ricercate (Ø 69 cm)  
 Base de cinco radios de poliamida elegante y estable (Ø 69 cm)

**SY 1** SC 9247  
 + Braccioli | Apoyabrazos A239KGS

## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)



064.044 Arancione Naranja	064.042 Rosso rubino Rojo rubí	064.021 Blu azzurro Azul celeste	064.010 Verde Verde	064.030 Grigio Gris	064.033 Nero Negro
---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------

**B\_S09400**  
 La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido.  
 La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
 EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
 BIFMA x5.1- 2002







Schienale alto e slanciato completamente imbottito (57 cm), nero, con supporto lombare regolabile in altezza (6 cm)  
 Respaldo alto y esbelto totalmente tapizado (57 cm), negro, con apoyo lumbar regulable en altura (6 cm)

Regolazione senza intervalli della forza elastica (frontale) per un peso corporeo di ca. 45 - 125 kg  
 Ajuste continuo de la altura del resorte (frontal) para un peso corporal de aprox. 45 - 125 kg

Regolazione senza intervalli dell'altezza del sedile di ca. 41 - 52 cm  
 Ajuste continuo de la altura del asiento para altura de asiento de aprox. 41 - 52 cm

Base a razze di sicurezza dalle forme ricercate (Ø 69 cm)  
 Base de cinco radios de poliamida elegante y estable (Ø 69 cm)

Braccioli regolabili in altezza (10 cm) e larghezza (6 cm) con appoggi morbidi in PU  
 Apoyabrazos regulables en altura (10 cm) y ancho (6 cm) con revestimiento de PU blando

Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
 Asiento tapizado ergonómico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión


Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 3 posizioni  
 Mecanismo sincronizado, bloqueable en 3 posiciones

Regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (5 cm)  
 Regulación de la profundidad del asiento con sistema deslizante (5 cm)

Ruote doppie autofrenanti in funzione del peso corporeo (Ø 65 mm)  
 Ruedas dobles que se frenan bajo carga (Ø 65 mm)

**SY 2** SC 9247 / pro  
 + Braccioli | Apoyabrazos A239KGS

## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)



064.044 Arancione Naranja	064.042 Rosso rubino Rojo rubí	064.021 Blu azzurro Azul celeste	064.010 Verde Verde	064.030 Grigio Gris	064.033 Nero Negro
---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------

**B\_S09400**  
 La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido.  
 La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
 EN 1335-1, -2, -3:2002



Tested by ANSI  
 BIFMA x5.1-2002



Scocca in polipropilene flessibile e traspirante (altezza 44 cm)  
Armazón de polipropileno transpirable flexible (44 cm de alto)

Regolazione del sedile in altezza senza intervalli di ca. 40 - 51 cm  
Ajuste continuo de la altura del asiento de aprox. 40 - 51 cm

Base a razze di sicurezza dalle forme ricercate (Ø 69 cm)  
Base de cinco radios de poliamida elegante y estable (Ø 69 cm)

Braccioli di design integrati  
Apoyabrazos de diseño integrados

Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
Asiento tapizado ergonomico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión

Ruote doppie autofrenanti in funzione del peso corporeo (Ø 65 mm)  
Ruedas dobles que se frenan bajo carga (Ø 65 mm)



SC 9276  
+ Braccioli | Apoyabrazos AS23KGS



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002



Scocca in polipropilene flessibile e traspirante (altezza 44 cm)  
Armazón de polipropileno transpirable flexible (44 cm de alto)

Regolazione del sedile in altezza senza intervalli di ca. 53 - 79 cm  
Ajuste continuo de la altura del asiento de aprox. 53 - 79 cm

Base a razze di sicurezza dalle forme ricercate (Ø 69 cm)  
Base de cinco radios de poliamida elegante y estable (Ø 69 cm)

Braccioli di design integrati  
Apoyabrazos de diseño integrados

Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
Asiento tapizado ergonómico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión

Anello poggiatesta regolabile in altezza senza intervalli con superficie antiscivolo  
Cubierta de aro apoyapiés con ajuste continuo de la altura con acabado antideslizante

Ruote doppie morbide auto-frenanti in funzione del peso corporeo (Ø 50 mm, ricoperte)  
Ruedas dobles blandas que se frenan bajo carga (Ø 50 mm, cubiertas)

SC 9276\_CFR  
+ Braccioli | Apoyabrazos AS23KGS



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002



# to-sync meet


mesh

**T!O:**  
TREND OFFICE



**SC 9256**  
+ Braccioli | Apoyabrazos AB17KGS

## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)



064.044  
Arancione  
Naranja

064.042  
Rosso rubino  
Rojo rubí

064.021  
Blu azzurro  
Azul celeste

064.010  
Verde  
Verde

064.030  
Grigio  
Gris

064.033  
Nero  
Negro

### B\_S09280

La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido.  
La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002



**DAUPHIN**  
HumanDesign® Group



# to-sync meet

mesh (con ruote/con ruedas)

**T!O:**  
TREND OFFICE



Schienale in rete traspirante,  
nero (43 cm)  
Respaldo de malla transpirable,  
negro (43 cm)

Braccioli in polipropilene  
Apoyabrazos de polipropileno

Protezione per l'impilaggio  
Protección para apilado


Sedile ergonomico imbottito,  
tessuto di rivestimento Focus  
(nero), 80.000 cicli di abrasione  
Asiento tapizado ergonómico,  
tejido del tapizado Focus (negro),  
80.000 ciclos de resistencia  
a la abrasión

Telaio Ø 22 mm, nero,  
impilabile fino a 4 pezzi  
Armazón Ø 22 mm, negro,  
apilable hasta 4 unidades

Ruote morbide (Ø 50 mm)  
per pavimenti duri, nere  
Ruedas blandas (Ø 50 mm)  
para suelos duros, negras

**SC 9258**  
+ Braccioli | Apoyabrazos AB17KGS

## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)



064.044  
Arancione  
Naranja

064.042  
Rosso rubino  
Rojo rubí

064.021  
Blu azzurro  
Azul celeste

064.010  
Verde  
Verde

064.030  
Grigio  
Gris

064.033  
Nero  
Negro

**B\_S09280**  
La fodera per sedile  
è sostituibile in modo  
semplice e rapido.  
La funda de asiento  
se coloca de forma  
rápida y sencilla.



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002



**DAUPHIN**  
HumanDesign® Group

# to-sync meet

comfort

**T!O:**  
TREND OFFICE

Comodo schienale completamente imbottito, nero (44 cm)  
Cómodo respaldo completamente tapizado, negro (44 cm)

Protezione per l'impilaggio  
Protección para apilado

Braccioli in polipropilene  
Apoyabrazos de polipropileno


Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
Asiento tapizado ergonómico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión

Telaio Ø 22 mm, nero, impilabile fino a 4 pezzi  
Armazón Ø 22 mm, negro, apilable hasta 4 unidades

Piedini in poliammide, neri  
Patas fijas de poliamida, negra

SC 9251  
+ Braccioli | Apoyabrazos AB17KGS


## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)




064.044  
Arancione  
Naranja




064.042  
Rosso rubino  
Rojo rubí




064.021  
Blu azzurro  
Azul celeste



064.010  
Verde  
Verde



064.030  
Grigio  
Gris



064.033  
Nero  
Negro

### B\_S09280

La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido.  
La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002



**DAUPHIN**  
HumanDesign® Group

# to-sync meet

mesh (con ruote/con ruedas)

**T!O:**  
TREND OFFICE

Comodo schienale completamente imbottito, nero (44 cm)  
Cómodo respaldo completamente tapizado, negro (44 cm)

Protezione per l'impilaggio  
Protección para apilado



Braccioli in polipropilene  
Apoyabrazos de polipropileno


Sedile ergonomico imbottito, tessuto di rivestimento Focus (nero), 80.000 cicli di abrasione  
Asiento tapizado ergonómico, tejido del tapizado Focus (negro), 80.000 ciclos de resistencia a la abrasión

Telaio Ø 22 mm, nero, impilabile fino a 4 pezzi  
Armazón Ø 22 mm, negro, apilable hasta 4 unidades

Ruote morbide (Ø 50 mm) per pavimenti duri, nere  
Ruedas blandas (Ø 50 mm) para suelos duros, negras

SC 9254  
+ Braccioli | Apoyabrazos AB17KGS

## Opzioni | Opciones (colori fodera per sedile | colores funda de asiento)



064.044  
Arancione  
Naranja

064.042  
Rosso rubino  
Rojo rubí

064.021  
Blu azzurro  
Azul celeste

064.010  
Verde  
Verde

064.030  
Grigio  
Gris

064.033  
Nero  
Negro

### B\_S09280

La fodera per sedile è sostituibile in modo semplice e rapido.  
La funda de asiento se coloca de forma rápida y sencilla.



Tested by DIN  
EN 1335 -1, -2, -3: 2002



Tested by ANSI  
BIFMA x5.1- 2002



**DAUPHIN**  
HumanDesign® Group